




外 観 / 機 器 名	資 料 No. <sup>1</sup>	内 容	用 途
<p>プロジェクターK X15001</p>  	X15001	<p>[特色] 小型かつ明るく便利、光出力3500ルーメン。リアル解像度XGA (1024×768)</p> <p>[規格] 約9×29.3×27cm</p> <p>[機能] HDMI入力端子1、RGB入力端子1、音声・映像コード対応、</p> <p>[型番] エプソンEB-965H</p> <p>[購入年] 平成27年</p>	<p>PC DVD</p> 
<p>プロジェクターL X17001</p>  	X17001	<p>要HDMI別途予約(小型)</p> <p>[特色] プロジェクターKと同様に小型・軽量で移動が容易。明るく、使いやすい。</p> <p>[機能] PC・ビデオ入力対応。HDMI入力端子、RGB入力端子。光出力3600ルーメン。リアル解像度。</p> <p>[型番] EB-U42</p> <p>[購入年] 平成29年</p>	<p>PC DVD</p> 
<p>プロジェクターM X19006</p>  	X19006	<p>[特色] フルHD、明るさ4000ルーメン</p> <p>[規格] 本体重量3.5kg</p> <p>[機能] HDMI入力端子2、RGB入力端子1、音声・映像コード対応</p> <p>[型番] NEC NP-M403HJD</p> <p>[購入年] 令和2年</p>	<p>PC DVD</p> 

外 観 / 機 器 名	資 料 No. <sup>2</sup> ページ	内 容	用 途
<p data-bbox="180 136 523 181">プロジェクターY</p> <p data-bbox="608 91 743 136">X20001</p> 	<p data-bbox="799 159 1241 203">館内(視聴覚ホール)専用</p> <p data-bbox="799 248 1305 327">[特色]画素数(1920×1200)、 明るさ3800ルーメン</p> <p data-bbox="799 331 1106 376">[規格]重量3.5kg</p> <p data-bbox="799 380 1350 544">[機能]入力:HDMI ミニD-Sub15 ピン ビデオRCA 音声出力: モノラル16W ズーム比率:1.6 画面サイズ:30-300型</p> <p data-bbox="799 548 1206 627">[型番]NEC NP-M382UJL 館外貸し出し不可</p>	<p data-bbox="1374 147 1449 237">PC DVD</p> 	
<p data-bbox="180 752 523 797">プロジェクターZ</p> <p data-bbox="608 707 743 752">X20002</p> 	<p data-bbox="799 775 1241 819">館内(視聴覚ホール)専用</p> <p data-bbox="799 864 1305 943">[特色]画素数(1920×1200)、 明るさ3800ルーメン</p> <p data-bbox="799 947 1106 992">[規格]重量3.5kg</p> <p data-bbox="799 996 1350 1160">[機能]入力:HDMI ミニD-Sub15 ピン ビデオRCA 音声出力: モノラル16W ズーム比率:1.6 画面サイズ:30-300型</p> <p data-bbox="799 1164 1206 1243">[型番]NEC NP-M382UJL 館外貸し出し不可</p>	<p data-bbox="1374 763 1449 853">PC DVD</p> 	
<p data-bbox="180 1366 523 1411">プロジェクターF</p> <p data-bbox="608 1366 743 1411">X04001</p> 	<p data-bbox="799 1366 1078 1411">※色調に難あり</p> <p data-bbox="799 1456 1326 1579">[特色]小型、光源ランプ200 W、UHMランプ2600ルーメン、 マイクロレンズアレイ付</p> <p data-bbox="799 1583 1350 1662">[規格]質量：4.2kg、パネルサ イズ0.9型、約10.8×25×36cm</p> <p data-bbox="799 1666 1350 1792">[機能]スピーカー内蔵、音声 実用最大出力5W+5W(ステレ オ)、レーザーポインター機能</p> <p data-bbox="799 1796 1310 1874">[型番]パナソニックTH-L735 [購入年]平成16年</p>	<p data-bbox="1374 1377 1449 1467">PC DVD</p> 	

外 観 / 機 器 名	資 料 No. <sup>3</sup>	内 容	用 途
<p>プロジェクターH</p> <p>X06004</p> 		<p>[特色]大型（キャリーケース）スピーカー（ELECOM MS-70SW 出力3W×2 ステレオミニプラグ）附属。光源ランプ150W、1200ルーメン</p> <p>[規格]約40×55×30cm</p> <p>[機能]HDMI入力端子1、RGB入力端子1、S映像入力端子1、音声・映像コード端子1、RCA端子1、ランプは明るいとはいえず暗幕のある部屋推奨、スピーカー（別）、リモコン付属</p> <p>[型番]HITACHI PJ-TX200</p> <p>[購入年]平成18年</p>	<p>PC DVD</p> 
<p>プロジェクターI</p> <p>※教育センター内専用 視聴覚ホール優先</p> <p>X09001</p> <p>※Z09001映 写台Fとセッ トで予約す ること</p> 		<p>[特色]大型（施設外持出不可）講演会等に使用推奨、275W、高圧水銀ランプ、4000ルーメン、約236万画素</p> <p>[規格]約14.5×532×35.2cm、重量9.8kg</p> <p>[機能]S映像入力端子1、HDMI入力端子1、RGB入力端子2、リモコン付属</p> <p>[型番]ソニーVPL-FX40</p> <p>[購入年]平成21年</p>	<p>PC DVD</p> 
<p>プロジェクターJ</p> <p>X10003</p> 		<p>※旧式のため推奨しない</p> <p>[特色]大型（キャリーケース）</p> <p>[規格]約H66×W61×D28cm、重量Kg</p> <p>アンプ、スピーカー内蔵</p> <p>[機能]RGB入力端子2、音声・映像コード対応、リモコン付属、PC入力可</p> <p>[型番]YOKOGAWA D-700</p> <p>[購入年]平成9年</p>	<p>DVD</p> 

外 観 / 機 器 名	資 料 No.	ページ	内 容	用 途
ディスプレイ ケーブル  	Z05001	ディスプレイケーブル A 15 m	液晶プロジェクター やディスプレイとパ ソコンを接続する ケーブル  D-Sub15pin(ミニ)オス -D-Sub15pin(ミニ)オ ス  同軸ケーブル75Ω	PC DVD
	Z10003	ディスプレイケーブル F 10 m		
	Z10005	ディスプレイケーブル D 3 m		
	Z16002	ディスプレイケーブル G 10 m		
	Z16003	ディスプレイケーブル H 10 m		
	Z16004	ディスプレイケーブル I 10 m		
	Z16005	ディスプレイケーブル J 10 m		
	Z16006	ディスプレイケーブル K 10 m		
HDMIケーブル  	Z14002	HDMIケーブル B 5 m	HDMI端子⇔HDMI端子 (5m)1本のケーブル で高品質デジタル映 像信号とデジタル音 声信号を伝送	PC DVD
	Z10001	HDMIケーブル A 5 m		
	Z16007	HDMIケーブル C 5 m		
	Z16008	HDMIケーブル D 5 m		
	Z16009	HDMIケーブル E 5 m		
	Z16010	HDMI⇔HDMI マイクロ変換 ケーブル	HDMI端子⇔HDMIマイ クロ端子(1m) 機能は同上	